

SVINCOLO AUTOSTRADALE DI BRESCIA CENTRO

Prima nidificazione accertata di Airone cenerino *Ardea cinerea* nel 1996.

Prima nidificazione di Nitticora *Nycticorax nycticorax* nel 1999.

Prima nidificazione di Garzetta *Egretta garzetta* nel 2004.

Prima nidificazione di Cormorano *Phalacrocorax carbo* nel 2012.

Prima nidificazione di Airone guardabuoi *Bubulcus ibis* nel 2013.

Fig. 1: 2007, parte della penisola che ospita la garzaia, vista da sud.



Fig. 2: 2008, particolare della penisola con nidi di Airone cenerino, vista da nord.



Fig.3 : 2009, un tratto della penisola che ospita la garzaia, visto da nord.



Fig. 4: 2010, vista da sud con, sullo sfondo il raccordo autostradale e le abitazioni della periferia sud di Brescia.



Fig.5: la penisola come si presenta nel 2016 con gli alberi e i cespugli crollati a causa del prolungarsi dell'acqua alta e dell'azione del vento. Sullo sfondo la nuova zona sull'argine nord dello stagno, colonizzata dopo l'abbandono della penisola.



Fig. 6: 2016, nidi di Cormorano sulla penisola e di Airone cenerino, Garzetta e Airone guardabuoi sull'argine nord dello stagno.



Fig. 7: 2016, a seguito dell'abbandono della garzaia primaria sulla penisola, aironi cenerini, garzette e nitticore hanno colonizzato il boschetto di robinie nel settore sud del biotopo.

